

Scheda tecnica del prodotto

26.01.2022

Nome del prodotto	HATAG FRF (Fouling Release Film – pellicola di rilascio)
Film tipografico	Pellicola multistrato, priva di biocidi, autoadesiva per il rilascio delle incrostazioni
Superficie	Silicone antincrostante, nero, protetto con pellicola PE blu
Colore	Nero
Spessore dell'adesivo	0,070 mm
Spessore del PVC	0,070 mm
Spessore del primer	0,055 mm
Spessore di rilascio delle incrostazioni	0,110 mm
Spessore del film di protezione	0,050 mm

1.1	Nucleo	Carta o r Plastica, 67-152 mm, diametro interno
1.2	Larghezza	500-700 mm
1.3	Larghezza del nucleo	In base alla larghezza di produzione
1.4	Lunghezza del rotolo	5 m – 60 m
1.5	Avvolgimento	Superficie esterna, lato adesivo interno
1.6	Trasporto	In scatole singole o collettive
1.7	Imballaggio	Scatole in base alle dimensioni del prodotto
1.8	Etichettatrice	Etichette sulla scatola
1.9	Immagazzinamento	Almeno 2 anni (al riparo dalla luce diretta del sole e dall'umidità)
2.0	Adesione	Dopo 24 ore almeno 10 N/2,5 cm, secondo Finat 1
2.1	Antivegetativa	Protezione statica dalla crescita fino a 30 giorni; protezione dinamica dalle incrostazioni fino a 5 anni. Testato in conformità alle norme ASTM 6990-03 e ASTM 3623-78A

La pellicola non contiene biocidi, tossine o altri ingredienti pericolosi o vietati.

Tuttavia, non è sempre possibile escludere una contaminazione minore della materia prima o del film, e questo può portare a film contenenti tali sostanze a livello di traccia. L'analisi di tali sostanze non fa necessariamente parte del nostro sistema di controllo della qualità. Forniamo queste informazioni sui prodotti sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze attuali e non possiamo fornire una garanzia né assumerci la responsabilità per fattori che sfuggono al nostro controllo o alla nostra conoscenza.